




認 定 書

国住指第618号
平成13年8月23日

吉野石膏株式会社
代表取締役社長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-0127

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

ウレタン樹脂・ニトロセルローズ樹脂系塗装／化粧紙張／せっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 材料名

(別添)

ウレタン樹脂・ニトロセルロース樹脂系塗装／化粧紙張／せっこうボード

2. 形状および寸法等

項目	申請材料
形状	平板
表面形状	平滑
厚さ(mm)	12.55±0.5
かさ比重	0.72±0.072
質量(kg/m ²)	9.07±0.91

3. 材料構成

項目	申請材料
表面材	ウレタン樹脂・ニトロセルロース樹脂系塗装化粧紙 厚さ 0.05mm、質量 30g/m ² { 表面塗装：印刷インキ { ウレタン樹脂系 : 2.0g/m ² (固) { ニトロセルロース樹脂系 : 2.0g/m ² (固) 化粧紙：薄紙化粧紙
接着剤	酢酸ビニル樹脂系 塗布量 35g/m ² (固)
基材	せっこうボード 厚さ 12.5mm 平成12年建設省告示第1400号

4. 構造説明図(寸法単位：mm)

1) 表面材：ウレタン樹脂・ニトロセルロース樹脂系塗装化粧紙

2) 接着剤：酢酸ビニル樹脂系

3) 基材：せっこうボード

