




認 定 書

国住指第 1769 号
平成 27 年 10 月 9 日

吉野石膏株式会社
代表取締役社長 須藤 永作 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-4127
2. 認定をした構造方法等の名称
両面ボード用原紙張/せっこう板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

別添

1. 一般名

両面ボード用原紙張/せっこう板


2. 形状・寸法等

項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 の 形 状	平滑
厚 さ (mm)	9.5±0.95 ~ 12.5±1.25
質 量 (kg/m ²)	9.5±0.95 ~ 12.5±1.25

3. 材料構成等

項 目	仕 様
(1) ボード用原紙	厚さ(mm) : 0.15 ~ 0.35 質量(g/m ²) : 100 ~ 230(有機質量(g/m ²) : 193以下)
(2) せっこう板	厚さ(mm) : 8.8±0.75 ~ 11.8±1.05 質量(kg/m ²) : 9.04±0.79 ~ 12.04±1.09 (有機質量(g/m ²) : 289±26.2以下) 組成(mass%) : 二水石膏 89.6以上 接着補助剤(でんぷん系) 0.8以下 分散剤(ポリカルボン酸系、メラミン系、ナフタレン系、リン酸系) 0.5以下 撥水剤(シリコーン系) 0.4以下 有機質系発泡剤(アニオン系界面活性剤) 0.1以下 有機質系添加剤(アミノ系、有機酸系) 0.2以下 有機質系防カビ剤(含窒素複素環系、ハロゲン系、カルボン酸系) 0.01 ~ 0.3 有機質系防蟻剤(ネオニコチノイド系等) 0.1以下 無機質系混和剤(鉍物系、シリカ系、無機酸、無機塩) 5.0以下 無機質系繊維(ガラス系等) 1.2 ~ 3.0
(3) ボード用原紙	厚さおよび質量(有機質量)は(1)に同じ

4. 構成断面等(単位: mm)



t : 9.5 ~ 12.5
t1 : 0.15 ~ 0.35
t2 : 8.8 ~ 11.8