




認 定 書

国 住 指 第 2187 号
平成 14 年 5 月 17 日

社団法人石膏ボード工業会
会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 (不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-8613

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

不燃積層せっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	NM-8613	認定年月日：平成14年5月17日
品目名	不燃積層せっこうボード	申請者名：社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋2-13-10 (吉野石膏虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774

1. 主たる用途 壁、天井、間仕切

2. 試験機関名 建設省建築研究所

3. 製品の形状・寸法

(1)形状 状 平板

(2)表面の形状 平滑又はエンボス

(3)厚さ (mm) 9.5 ± 0.5

(4)大きさ (mm) 455×910、606×2420、910×910、910×1820、910×2420、910×2730

(5)比重 0.7

(6)重量 (kg/m²) 6.3 以上

(7)含水率 (%) 3.0 以下

4. 防火処理の概要


なし

5. 構成(組成)断面図(単位mm)

(1) 表面化粧

① なし

② あり (JIS A 6901 GB-NCによる)



(2) 接着剤 なし

(3) その他

① 有機質充填剤混入せず、

② 不燃性ボード用原紙 厚さ 0.6 mm 以下
不燃性せんの含有率は 40% 以上

③ ボード用原紙 厚さ 0.6 mm 以下

6. 付帯条件

なし

会社名一覧表

[NM-8613 不燃積層せっこうボード]

申請社名	申請者住所
吉野石膏株式会社	東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル TEL : 03-3216-0951 FAX : 03-3214-5094
新東洋膏板株式会社	島根県松江市富士見町2 TEL : 0852-37-1211 FAX : 0852-37-1444
チヨダウーテ株式会社	三重県四日市市住吉町15-2 TEL : 0593-63-5555 FAX : 0593-63-5553
株式会社ジブテック	東京都千代田区神田淡路町2-8 第2萬代家ビル TEL : 03-5298-8831 FAX : 03-5298-8832
日東石膏ボード株式会社	青森県八戸市江陽3-1-134 TEL : 0178-43-7191 FAX : 0178-71-1081
日産建材株式会社	富山県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学工業(株)富山工場内 TEL : 0764-65-6300 FAX : 0764-65-6303
北海道吉野石膏株式会社	北海道恵庭市戸磯285-2 TEL : 0123-32-2311 FAX : 0123-33-0873
多木建材株式会社	兵庫県加古川市別府町緑町2 TEL : 0794-37-7111 FAX : 0794-37-1192
新潟吉野石膏株式会社	新潟県新潟市太郎代901-1 TEL : 025-255-2521 FAX : 025-255-2284
小名浜吉野石膏株式会社	福島県いわき市常盤水野谷町亀ノ尾85-2 TEL : 0246-43-2200 FAX : 0246-44-6146
直島吉野石膏株式会社	香川県香川郡直島町2690 TEL : 0878-92-3391 FAX : 0878-92-3697